
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы фекальные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
СД450/56а	410	46	1450	110	1875	2495x777x663
СМ200-150-400а/4	380	45	1450	90	1805	2305x650x1160
СМО 150-125-315/4	200	32		б/дв.	276	911x514x645
СМО 100-65-250/4	50	20		б/дв.	114	615x400x505
СМ200-150-315б/4	360	20	1450	55	950	1955x795x835
СМ250-200-400/6	530	22	975	75	1925	2340x720x1150
СМ80-50-200б/4	20	9	1450	2,2	140	895x280x478
СДВ160/45б	128	30	1450	30	890	3170x936x936
СМ80-50-200/4	25	13	1450	4	150	1935x280x478
СД50/56б	40	39	2900	15	250	1375x382x560
СМ150-125-315а/4	180	28	1450	30	490	1520x517x775
1СД 2400/75	2400	75	750	б/дв.	4075	2510x1483x1460
СД800/32а	720	26,5	960	132	2255	2660x1064x1046
СМ100-65-200б/2	75	32	2950	22	315	1190x450x589
СМ80-50-200б/2	40	35	2950	11	185	1040x280x478
СМ125-80-315/4	80	32	1450	22	405	1275x400x668
СМ200-150-315а/6	200	11	975	15	680	1761x795x835
СД160/45а	144	36	1450	30	780	1905x600x743
СМ200-150-500б/4	360	50	1450	110	1925	2520x650x1160
СМО 125x80x315/4	80	32	1500	18,5	519	1510x610x685
СМ200-150-315/6	200	14	975	б/дв		
СМ 300-250-500	800	32	980	160	2641	2785x1040x1270
СМ100-65-200б/4	50	8	1450	3	180	915x310x513
СМ250-200-400а/4	760	43	1450	200	2200	2205x720x1150
СДВ80/18	80	18	1450	11	360	2265x780x780
СД450/22,5	450	22,5	960	б/дв	520	1180x850x962
СД70/80	70	80	1450	30	450	1600x448x540
СМО 150-125-315/6	132	14		б/дв.	276	911x514x645
СМ200-150-500/4	400	80	1450	200	2240	2665x650x1160
СМ200-150-400/4	400	50	1450	110	2140	2665x650x116
СД160/10а	145	8,3	960	11	575	1755x618x683
СД250/22,5а	225	18,5	1450	30	760	1925x616x763
2СД 2400/75	2400	75	750	б/дв.	3830	2487x1715x1565
СМО 150-125-400/4	200	50	1500	75	1009	1860x750x770
СД400/80	400	80	1450	200	3220	2575x760x908
СДВ250/22,5	250	22,5	1450	37	960	3120x940x940
СМ200-150-540/4	450	95	1450	б/дв.		
СД50/56	50	56	2900	б/дв	81	645x382x58
СМ80-50-200/2	50	50	2900	б/дв		
СМО 125x80x250/4	100	20	1500	15	400	1435x420x630
СД450/56б	370	39	1450	90	1680	2415x777x763
СМ150-125-315а/6	120	10,5	975	11	490	1760x520x800
СМ150-125-315б/6	100	8,5	975	7,5	430	1745x520x800
СД50/10	50	10	1450	б/дв	73	640x420x430
СМО 150-125-400/4	200	50		б/дв.	307	940x532x658
СД400/80а	350	72	1450	160	3120	2570x760x90
СМ100-65-200а/4	55	9	1450	4	185	945x310x513
СМ125-80-315б/4	65	20	1450	15	370	1220x400x668
СМ250-200-400/4	800	50	1450	б/дв.		
СМ125-80-315а/4	73	26	1450	18,5	395	1250x400x668
СМ150-125-400а/6	125	18	975	15	610	1760x795x835
СД160/10б	135	7,2	960	7,5	515	1565x618x631
СД80/32а	68	26	1450	15	340	1375x517x560
СМ100-65-250/2	100	80	2950	б/дв		
СД16/25	16	25	2900	б/дв	64	645x294x415
СМ100-65-250/2	100	80	2950	45	450	1045x350x560
СМ150-125-315/4	200	32	1450	37	550	1620x517x77
СМО 150-125-315/6	132	14	1000	15	602	1570x590
СД160/10	360	16	960	11	580	1755x618x768

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
CM150-125-400/4	200	50	1450	б/дв		
СДВ250/22,5	250	22,5	1450	б/дв	715	2471x940x940
Насос СД100/40						
СД400/806	320	63	1450	110	2800	2500x760x908
СД32/40	32	40	2900	11	195	1155x331x468
CM100-65-250/4	50	20	1450	б/дв		
CM100-65-250/4	50	20	1450	7,5	250	1025x350x560
СМО 125x80x250/4	100	20		б/дв.	122	630x400x525
CM100-65-250a/4	47	17	1450	5,5	235	1020x350x560
СД160/10	160	10	960	б/дв	240	780x618x768
CM200-150-3156/6	200	9	975	11	650	1721x795x835
СМО 200-150-315	400	32		б/дв.	364	960x585x790
CM150-125-4006/6	125	14	975	11	660	1720x795x835
CM200-150-315a/4	360	26	1450	55	950	1955x795x835
СД160/45	160	45	1450	б/дв	400	1100x600x743
CM250-200-4006/4	720	35	1450	160	1985	1965x720x1150
CM100-65-200/2	125	47,5	2950	б/дв		
СД32/40a	28	33	2900	7,5	165	1040x331x448
СМО 150-125-315/4	200	32	1500	45	705	1725x620x755
CM80-50-200a/4	22	11	1450	3	145	895x280x478
СДВ160/45	160	45	1450	37	960	3170x936x936
CM100-65-250a/2	86	65	2950	37	430	1035x350x560
CM150-125-400a/4	200	40	1450	45	845	1900x765x835
СД80/18a	70	15	1450	7,5	255	1210x457x508
CM125-100-250/4	100	20	1450	15	305	1430x420x640
СД160/456	128	30	1450	22	700	1860x600x743
СД800/32	800	32	960	160	2980	2505x1064x1086
СДВ80/18	80	18	1450	б/дв	285	1680x780x780
CM150-125-4006/4	200	32	1450	45	845	1900x465x835
CM150-125-3156/4	160	22	1450	22	470	1500x517x775
CM200-150-315/4	400	32	1450	75	1020	2030x795x835
CM250-200-400a/6	510	18	975	55	1815	2320x720x1150
СД80/326	62	22	1450	11	295	1285x517x508
CM150-125-400/6	125	32	975	18,5	710	1795x795x835
СМО 100-65-250/4	50	20	1500	5,5	300	1190x420x610
CM150-125-315/6	136	14,5	975	б/дв		
СД450/22,56	360	16	960	45	1140	2280x858x913
CM125-100-250a/4	95	15	1450	7,5	250	1220x420x640
СДВ160/45	160	45	1450	б/дв	715	2471x936x936
СД70/806	35	66	1450	18,5	400	1600x448x540
СД80/32	80	32	1450	б/дв	168	746x517x560
Насос СД16/10						
CM100-65-200a/2	86	42	2950	30	335	1230x450x589
СМО 200-150-315	400	32	1500	75	1213	2035x670x890
CM100-65-2506/2	75	53	2950	30	375	1035x350x560
CM100-65-200/2	125	47,5	2950	37	420	1308x450x647
CM150-125-315/4	200	32	1450	45	560	1675x517x775
CM100-65-200/4	62,5	12	1450	б/дв		
CM150-125-400/6	125	32	975	б/дв		
СМО 125x80x315/4	80	32		б/дв.	176	635x435x565
CM100-65-200/4	62,5	12	1450	5,5	200	100x310x513
СД100/406	80	28	2900	18,5	285	1310x420x560
CM100-65-2506/4	44	14	1450	4	210	1020x350x5
Насос СД450/56						
СД16/25	16	25	2900	4	135	1015x294x415
СД250/22,56	205	16	1450	22	725	1875x616x763
CM200-150-4006/4	360	32	1450	75	1605	2020x650x1160
CM80-50-200/2	50	50	2900	18,5	250	1233x280x478
СД80/18	80	18	1450	б/дв	139	725x457x508

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
СД100/40а	90	33	2900	22	300	1310x420x560
СМ200-150-400/4						
СД70/80	70	80	1450	б/дв	285	
СД25/14	25	14	1450	б/дв	80	645x382x415
1СД 2400/75	2400	75	750	800	8765	4580x1810x1610
СД80/32						
1СД 2400/75а	2180	63	750	630	8560	4560x1810x1610
СМ150-125-315/4	200	32	1450	б/дв		
СМ125-100-250/4	100	20	1450	б/дв		
СД70/80а	45	70	1450	22	425	1600x448x540
СМ 300-250-500	800	32		б/дв.	841	1550x870x1140
СД25/14	25	14	1450	3	150	1026x382x415
СМ250-200-400б/6	480	15	975	45	1770	2200x720x1150
СМ80-50-200а/2	45	43	2900	15	235	1195x280x478
СД50/56	50	56	2900	22	290	1298x382x580
СМ200-150-500а/4	380	65	1450	160	2015	2605x650x1160
СД80/18	80	18	1450	11	270	1260x457x508
СМ200-150-315/6	200	14	975	18,5	700	1796x795x835
СМ125-80-315/4	80	32	1450	б/дв		
СДВ80/18б	63	13	1450	7,5	345	2265x780x780
СД32/40	32	40	2900	б/дв	70	645x331x468
СД450/22,5	450	22,5	960	75	1875	2575x850x962
СД50/56а	44	46	2900	18,5	265	1320x382x560
СД800/32	800	32	960	б/дв	810	1340x1064x1086
СД250/22,5	250	22,5	1450	37	840	1965x616x763
СДВ80/18а	70	15	1450	7,5	345	2265x780x780
2СД 2400/75б	2000	53	750	500	8350	4160x1715x2125
СМ200-150-500/4	400	80	1450	б/дв		
СД250/22,5	250	22,5	1450	б/дв	350	1120x616x763
СД100/40	100	40	2900	б/дв	74	640x420x515
2СД 2400/75а	2180	63	750	630	9485	4425x1715x2095
2СД 2400/75	2400	75	750	800	10075	4535x1635x2095
СД450/56	450	56	1450	б/дв	755	1305x777x763
СМ200-150-315/4	400	32	1450	б/дв.		
СД800/32б	580	22,5	960	110	2175	2630x1064x1046
СД450/22,5а	400	18,5	960	55	1720	2525x858x913
СД50/10	50	10	1450	4	145	1040x420x430
СМ150-125-400/4	200	50	1450	55	920	1910x765x835
СД16/10	16	10	1450	1,5	150	980x331x440
СДВ160/45а	144	36	1450	30	890	3170x936x936
СМ80-50-200/4	25	13	1450	б/дв		
СМ250-200-400/6	530	22	975	б/дв.		
СМ200-150-540/4	450	95	1450	250	2600	2740x755x1170
СМ250-200-400/4	800	50	1450	250	2350	2350x720x1150
1СД 2400/75б	2000	53	750	500	6635	3975x1590x1820
СД160/45	160	45	1450	37	865	1950x600x743
СД400/80	128	30	1450	б/дв	1500	2575x760x9
СД450/95-2	450	95	1450	250	4075	3120x1010x940

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru