
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы секционные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ЦНС60-98	60	98	2950	б/дв		
ЦНС13-105	13	105	2950	11	372	1458X420X561
ЦНСН38-220	38	220	2950	75взр		
ЦНСН60-264	60	264	2950	110взр		
ЦНСН300-120	300	120	1450	200взр		
ЦНСН300-180	300	180	1450	250взр		
ЦНСН60-165	60	165	2950	75взр		
ЦНС60-98	60	98	2950	30	588	1620X525X676
ЦНСН105-490	105	490	2950	250взр		
ЦНС60-231	60	231	2950	75	1060	2318X530X785
ЦНСН105-147	105	147	2950	110взр		
ЦНСГ105-245	105	245	2950	132	1609	2548X535X935
ЦНСГ105-392	105	392	2950	200	1786	2628X465X845
ЦНС60-165	60	165	2950	55	829	1930X525X731
ЦНСГ38-132						
ЦНС13-315	13	315	2950	30	612	2006X420X640
ЦНСН38-66	38	66	2950	18,5взр		
ЦНСГ180-170	180	170	1450	132	1611	2310X835X985
ЦНСН60-297	60	297	2950	132взр		
ЦНСГ180-85	180	85	1450	75	1308	2310X835X990
ЦНСН105-441	105	441	2950	315взр		
ЦНСН60-66	60	66	2950	30взр		
ЦНСГ60-264	60	264	2950	75	976	2270X530X790
ЦНС105-441	105	441	2950	б/дв.		
ЦНС60-132	60	132	2950	б/дв		
ЦНСН105-245	105	245	2950	160взр		
ЦНСГ38-66	38	66	2950	15	405	1555X450X621
ЦНСГ180-340	180	340	1450	250	2859	3165X773X1010
ЦНС105-392	105	392	2950	б/дв		
ЦНС60-297	60	297	2950	б/дв		
ЦНС180-85	180	85	1450	75	1308	2310X835X990
ЦНС105-343	105	343	2950	160	1635	2493X465X845
ЦНС13-175	13	175	2950	18,5	457	1697X420X621
ЦНСГ60-165	60	165	2950	55	829	1930X525X731
ЦНСГ300-120	300	120	1450	160	2600	2580X1050X1145
ЦНСГ105-198	105	198	2950	110	1186	2103X475X940
ЦНСН38-154	38	154	2950	45взр		
ЦНСГ13-350	13	350	2950	30	649	2077X420X640
ЦНС38-198	38	198	2950	б/дв		
ЦНСН38-154	38	154	2950	45взр		
ЦНСГ300-240	300	240	1450	315	3243	3065X970X1170
ЦНС38-220	38	220	2950	45	692	2195X455X685
ЦНСН300-480	300	480	1450	630взр		
ЦНС60-132	60	132	2950	45	688	1818X525X715
ЦНС300-420	300	420	1450	б/дв.		
ЦНСН38-132	38	132	2950	37взр		
ЦНСН300-240	300	240	1450	315взр		
ЦНСН180-340	180	340	1450	315взр		
ЦНС38-154	38	154	2950	30	551	1864X450X640
ЦНС38-176	38	176	2950	б/дв		
ЦНС105-294	105	294	2950	б/дв		
ЦНС60-264	60	264	2950	б/дв		
ЦНСГ105-490	105	490	2950	250	1971	2863X500X891
ЦНС300-480	300	480	1450	б/дв		
ЦНС60-66	60	66	2950	22	474	1540X525X676
ЦНС180-128	180	128	1450	б/дв.		
ЦНС300-540	300	540	1450	б/дв.		
ЦНС38-154	38	154	2950	б/дв		
ЦНСГ38-110	38	110	2950	22	491	1722X450X640

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ЦНСГ60-330	60	330	2950	110	1346	2470X560X790
ЦНСГ60-132	60	132	2950	45	688	1818X525X715
ЦНСН13-175	13	175	2950	18,5взр		
ЦНС105-98	105	98	2950	б/дв		
ЦНС13-350	13	350	2950	30	649	2077X420X640
ЦНС13-70	13	70	2950	11	335	1387X420X561
ЦНСН38-44	38	44	2950	18,5взр		
ЦНС60-98	60	98	2950	30	588	1620X525X676
ЦНС60-66	60	66	2950	б/дв		
ЦНСН38-198	38	198	2950	55взр		
ЦНСН13-140	13	140	2950	15взр		
ЦНС60-264	60	264	2950	75	976	2270X530X790
ЦНСН300-540	300	540	1450	800взр		
ЦНСГ300-360	300	360	1450	500	4422	3405X1370X1565
ЦНСГ38-44	38	44	2950	11	326	1387X450X578
ЦНСГ38-88	38	88	2950	18,5	465	1626X450X621
ЦНСГ105-294	105	294	2950	160	1571	2398X330X845
ЦНСН38-176	38	176	2950	55взр		
ЦНСН180-212	180	212	1450	200взр		
ЦНСГ38-176	38	176	2950	30	593	1935X450X640
ЦНС38-66	38	66	2950	б/дв		
ЦНС13-210	13	210	2950	18,5	494	1768X420X621
ЦНС60-98	60	98	2950	б/дв		
ЦНСГ38-154	38	154	2950	30	551	1864X450X640
ЦНС60-66	60	66	2950	б/дв		
ЦНС60-231	60	231	2950	б/дв		
ЦНСН13-315	13	315	2950	30взр		
ЦНС38-132	38	132	2950	30	521	1793X450X640
ЦНС38-88	38	88	2950	18,5	465	1626X450X621
ЦНС300-180	300	180	1450	250	2890	2900X970X1170
ЦНСГ60-231	60	231	2950	75	1060	2318X530X785
ЦНС13-70	13	70	2950	б/дв		
ЦНС60-66	60	66	2950	22	474	1540X525X676
ЦНСГ300-180	300	180	1450	250	2890	2900X970X1170
ЦНСГ180-255	180	255	1450	200	2255	2555X740X930
ЦНСН180-85	180	85	1450	75взр		
ЦНСН13-105	13	105	2950	11взр		
ЦНС-38-198	38	198	2950	37	648	2059X455X685
ЦНСН38-132	38	132	2950	37взр		
ЦНС60-198	60	198	2950	55	876	2008X525X731
ЦНСГ300-600	300	600	1450	800	5504	3930X1470X1670
ЦНСН105-392	105	392	2950	250взр		
ЦНСГ38-198	38	198	2950	37	648	2059X455X685
ЦНС13-210	13	210	2950	б/дв		
ЦНС13-315	13	315	2950	б/дв		
ЦНС105-198	105	198	2950	б/дв		
ЦНСГ60-66	60	66	2950	22	474	1540X525X676
ЦНС300-300	300	300	1450	400	3907	3285X1370X1565
ЦНСГ105-147	105	147	2950	75	1126	2093X455X930
ЦНС60-330	60	330	2950	110	1346	2470X560X790
ЦНСН300-360	300	360	1450	500взр		
ЦНСГ180-212	180	212	1450	160	1906	2455X835X985
ЦНС13-245	13	245	2950	22	549	1839X420X640
ЦНСГ13-210	13	210	2950	18,5	494	1768X420X621
ЦНС13-350	13	350	2950	б/дв		
ЦНС13-175	13	175	2950	б/дв		
ЦНСГ13-315	13	315	2950	30	612	2006X420X640
ЦНСН180-297	180	297	1450	315		
ЦНС180-383	180	383	1450	315	3077	3320X773X1010

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ЦНСГ38-154	38	154	2950	30	551	1864X450X640
ЦНС300-360	300	360	1450	500	4422	3405X1370X1565
ЦНСГ180-297	180	297	1450	250	2740	3060X773X1010
ЦНСГ105-343	105	343	2950	160	1635	2493X465X845
ЦНСГ60-297						
ЦНСГ180-128	180	128	1450	110	1417	2085X645X1000
ЦНС180-297	180	297	1450	250	2740	3060X773X1010
ЦНСГ38-176	38	176	2950	30	593	1935X450X640
ЦНСН60-198	60	198	2950	75взр		
ЦНС105-294	105	294	2950	160	1571	2398X330X845
ЦНСГ60-98	60	98	2950	30	588	1620X525X676
ЦНС300-240	300	240	1450	315	3243	3065X970X1170
ЦНС38-220	38	220	2950	б/дв		
ЦНСГ300-300	300	300	1450	400	3907	3285X1370X1565
ЦНС180-340	180	340	1450	250	2859	3165X773X1010
ЦНСГ38-220	38	220	2950	45	692	2195X455X685
ЦНС13-280	13	280	2950	30	575	1935X420X64
ЦНСН105-98	105	98	2950	75взр		
ЦНС38-198	38	198	2950	б/дв		
ЦНСН60-231	60	231	2950	110взр		
ЦНС13-140	13	140	2950	б/дв		
ЦНСГ300-540	300	540	1450	800	5180	3840X1470X1670
ЦНС300-600	300	600	1450	800	5504	3930X1470X1670
ЦНСГ60-98	60	98	2950	30	588	1620X525X676
ЦНСН105-198	105	198	2950	132взр		
ЦНСН13-70	13	70	2950	11взр		
ЦНСН105-343	105	343	2950	250взр		
ЦНС38-220	38	220	2950	45	692	2195X455X685
ЦНС105-245	105	245	2950	132	1609	2548X535X935
ЦНСГ105-441	105	441	2950	250	1906	2768X500X891
ЦНС105-343	105	343	2950	б/дв		
ЦНС13-245	13	245	2950	б/дв		
ЦНС105-147	105	147	2950	75	1126	2093X455X930
ЦНСН60-98	60	98	2950	45взр		
ЦНС38-110	38	110	2950	б/дв		
ЦНСГ300-480	300	480	1450	630	4955	3745X1370X1565
ЦНСН38-176	38	176	2950	55взр		
ЦНСН13-280	13	280	2950	30взр		
ЦНС105-490	105	490	2950	б/дв.		
ЦНСГ13-280	13	280	2950	30	575	1935X420X640
ЦНСН60-132	60	132	2950	55взр		
ЦНСН13-245	13	245	2950	22взр		
ЦНСГ13-105	13	105	2950	11	372	1458X420X561
ЦНСН60-66	60	66	2950	30взр		
ЦНС38-176	38	176	2950	30	593	1935X450X640
ЦНС38-176	38	176	2950	30	593	1935X450X640
ЦНСН13-210	13	210	2950	18,5взр		
ЦНС180-255	180	255	1450	б/дв.		
ЦНСГ13-70	13	70	2950	11	335	1387X420X561
ЦНС180-170	180	170	1450	б/дв.		
ЦНС38-132	38	132	2950	б/дв		
ЦНСН300-420	300	420	1450	500взр		
ЦНС38-154	38	154	2950	30	551	1864X450X640
ЦНСН180-170	180	170	1450	160взр		
ЦНСГ13-140	13	140	2850	15	415	1626X420X621
ЦНС38-176	38	176	2950	б/дв		
ЦНС105-441	105	441	2950	250	1906	2768X500X891
ЦНСН60-98	60	98	2950	45взр		
ЦНСН180-255	180	255	1450	250взр		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ЦНСН180-128	180	128	1450	110взр		
ЦНС60-165						
ЦНС300-540	300	540	1450	800	5180	3840X1470X1670
ЦНСН38-110	38	110	2950	30взр		
ЦНС300-120	300	120	1450	160	2600	2580X1050X1145
ЦНСГ105-98	105	98	2950	55	1255	1893X425X920
ЦНСН38-198	38	198	2950	55взр		
ЦНСГ38-132	38	132	2950	30	521	1793X450X640
ЦНС13-140	13	140	2950	15	415	1626X420X621
ЦНСН105-294	105	294	2950	200взр		
ЦНС38-220	38	220	2950	б/дв		
ЦНС13-105	13	105	2950	б/дв		
ЦНСГ300-420						
ЦНС180-255	180	255	1450	200	2255	2555X740X930
ЦНСГ38-220	38	220	2950	45	692	2195X455X685
ЦНСН300-300	300	300	1450	400взр		
ЦНС300-180	300	180	1450	б/дв		
ЦНСГ13-245	13	245	2950	22	549	1839X420X640
ЦНСН180-383	180	383	1450	315взр		
ЦНС180-383	180	383	1450	б/дв.		
ЦНС300-120	300	120	1450	б/дв.		
ЦНСН38-220	38	220	2950	75взр		
ЦНСН13-350	13	350	2950	30взр		
ЦНСГ180-383	180	383	1450	315	3077	3320X773X1010
ЦНС300-480	300	480	1450	630	4955	3745X1370X1565
ЦНСГ13-175	13	175	2950	18,5	457	1697X420X621
ЦНС105-245	105	245	2950	б/дв		
ЦНС38-132	38	132	2950	30	521	1793X450X640
ЦНС180-85	180	85	1450	б/дв		
ЦНС38-154	38	154	2950	б/дв		
ЦНС180-212	180	212	1450	160	1906	2455X835X985
ЦНСН38-88	38	88	2950	30взр		
ЦНСГ60-198						
ЦНС60-330	60	330	2950	б/дв		
ЦНС38-88	38	88	2950	б/дв		
ЦНСН60-330	60	330	2950	132взр		
ЦНС38-44	38	44	2950	б/дв		
ЦНС105-198	105	198	2950	110	1186	2103X475X940
ЦНС105-490	105	490	2950	250	1971	2863X500X891
ЦНСН180-425	180	425	1450	315взр		
ЦНС105-392	105	392	2950	200	1786	2628X465X845
ЦНС60-198	60	198	2950	б/дв		
ЦНС38-110	38	110	2950	22	491	1722X450X640
ЦНСГ180-425						
ЦНС13-280	13	280	2950	б/дв		
ЦНС300-600	300	600	1450	б/дв		
ЦНС60-132	60	132	2950	б/дв		
ЦНС38-44	38	44	2950	11	326	1387X450X578
ЦНСГ38-198	38	198	2950	37	648	2059X455X685
ЦНС300-360	300	360	1450	б/дв.		
ЦНС180-425	180	425	1450	б/дв		
ЦНС300-420	300	420	1450	500	4520	3625X1370X1565
ЦНС180-212						
ЦНС300-240	300	240	1450	б/дв		
ЦНС105-147	105	147	2950	б/дв		
ЦНС180-340	180	340	1450	б/дв		
ЦНС-38-198	38	198	2950	37	648	2059X455X685
ЦНС180-170	180	170	1450	132	1611	2310X835X985
ЦНС38-66	38	66	2950	15	405	1555X450X621

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ЦНС180-297	180	297	1450	б/дв		
ЦНС180-128	180	128	1450	110	1417	2085X645X1000
ЦНС105-98	105	98	2950	55	1255	1893X425X920
ЦНС300-300	300	300	1450	б/дв		
ЦНСН300-600						
ЦНС60-297						

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru