
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы химические

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 100-65-250-И 55	100	80	3000	90	975	1725x735x720
АХП 50-32-200-1,3-Е-55	12,5	50		б/дв		
ХЕ 80-65-160-55 И	50	32	3000	11	285	1220x460x475
Х 65-50-160 Е-СД	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
Х 100-80-160 Д-С	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
ХЕ 65-50-125-55 К	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХП 50-32-200-2,0-А-СД	12,5	50		7,5взр		
АХП 50-32-200-2,0-Е-СД	12,5	50		б/дв		
Х 50-32-125-Е 55	12,5	20	3000	4	135	930x418x335
АХП 65-50-160-1,3-А-СД	25	32		11		
АХ 50-32-200 И-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
ХЕ 100-80-160-55 К	100	32	3000	30	380	1385x514x520
АХ 50-32-160-И 55	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
АХ 200-150-400 И-СД	315	50		б/дв		
АХП 50-32-200-2,5-К-СД	12,5	50		б/дв		
Х 50-32-125 -Л-С	12,5	20		4		
АХП 65-50-160-2,5-К-55	25	32		7,5		
АХП 65-50-160-2,0-Е-СД	25	32		7,5		
Х 65-50-160 -Т-С	25	32		7,5		
АХП 50-32-200-1,3-Е-СД	12,5	50		7,5взр		
АХП 65-50-160-2,0-Е-СД	25	32		11		
АХ 200-150-400 К-СД	315	50		90		
АХП 65-50-160-1,3-И-55	25	32		7,5		
ХЕ 80-65-160-55 К	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
Х 65-50-125 К-СД	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
Х 100-80-160 И-СД	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
АХП 80-65-160-1,3-К-СД	50	32		б/дв		
Х 50-32-250 И-СД	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
АХП 45/31-К-2,2-СД	45	31		15		
Х 150-125-315 Тл-СД	200	32		75		
АХП 50-32-200-1,3-И-СД	12,5	50		б/дв		
АХП 65-50-160-1,3-А-СД	25	32		б/дв		
Х 100-65-250 Тл-СД	100	80		б/дв		
АХП 50-32-200-2,5-К-СД	12,5	50		7,5		
АХ 50-32-160-Е 55	12,5	32	3000	4	143	924x305x467
АХП 50-32-200-1,3-И-СД	12,5	50		11		
Х 80-50-250-И-55	50	80	3000	37	570	1555x670x655
АХ 100-65-400 Е-СД	50	50	1500	30	800	1540x670x695
Х 100-65-250-Е 55	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
Х 100-65-200-И 55	100	50	3000	55	650	1555x670x655
Х 65-50-125 И-СД	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХП 45/31-К-3,0-СД	45	31		18,5		
АХП 50-32-200-2,0-А-СД	12,5	50		11		
АХП 50-32-200-2,5-И-СД	12,5	50		7,5взр		
АХ 80-50-200 Е-СД	50	50	3000	б/дв.	321	1200x380x500
Х 80-50-200-И 55	50	50	3000	30	375	1270x514x540
Х 65-50-160 -Л-С	25	32		7,5		
Х 65-40-200 И-СД	25	50	3000	22	412	1184x360x555
АХ 40-25-125 Е-СД	6,3	20	3000	б/дв.	81	775x200x327
Х 100-65-200 И-СД	100	50	3000	37	545	1555x670x655
АХП 50-32-200-0,8-К-СД	12,5	50		7,5		
АХП 50-32-200-2,0-И-55	12,5	50		б/дв		
АХП 50-32-200-1,3-К-55	12,5	50		7,5взр		
Х 80-65-160-К 55	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
АХП 80-65-160-0,8-Е-СД	50	32		б/дв		
АХП 45/31-К-3,7-55	45	31		б/дв		
АХО 40-25-160 Е-СД	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
Х 80-50-250 И-СД	50	80	3000	37	570	1555x670x655
Х 80-65-160-Т-С	50	32		18,5		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХП 45/31-К-2,2-Щ	45	31		22		
Х 100-65-200-К 55	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 60-50-160-0,8-И-55	25	32		7,5взр		
Х 80-65-160-Т-С	50	32		б/дв		
АХП 80-65-160-2,0-К-СД	50	32		11		
АХП 50-32-200-2,5-А-СД	12,5	50		11		
АХП 65-50-160-1,3-Е-СД	25	32		7,5взр		
Х 80-50-160 -Л-С	50	32		б/дв		
Х 100-65-315 Е-СД	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХ 150-125-315 Е-СД	150	32	3000	б/дв.	925	1685x690x810
АХП 65-50-160-2,0-И-55	25	32		7,5		
ХЕ 80-50-250-55 Е	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655
АХП 65-50-160-2,0-И-СД	25	32		11		
АХП 65-50-160-2,5-К-55	25	32		11		
ХЕ 100-65-200-55 Е	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 50-32-200-1,3-И-СД	12,5	50		7,5		
АХП						
АХП 45/31-К-1,8-55	45	31		15		
Х 100-65-200 Е-СД	100	50	3000	37	545	1555x670x655
АХО 50-32-200 И-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
АХП 60-50-160-0,8-Е-СД	25	32		7,5		
АХП 50-32-200-1,3-Е-55	12,5	50		7,5		
АХП 65-50-160-1,3-Е-СД	25	32		б/дв		
АХП 50-32-200-0,8-К-СД	12,5	50		11		
АХП 60-50-160-0,8-Е-55	25	32		7,5взр		
АХП 45/31-К-3,0-СД	45	31		22		
Х 150-125-400 Е-СД	200	50	1500	75	1235	1985x765x845
Х 65-50-125-И 55	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
АХП 50-32-200-2,5-К-55	12,5	50		7,5взр		
Х 100-80-160 Тл-СД	100	32		18,5		
ХЕ 100-65-250-Е 55	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
АХП 50-32-200-2,0-Е-55	12,5	50		11		
Х 50-32-125-И 55	12,5	20	3000	3	130	930x418x335
АХП 50-32-200-1,3-Е-СД	12,5	50		7,5		
ХП 45/54-2,0-К-Щ	45	54		30		
ХЕ 50-32-125-55 Е	12,5	20	3000	3	130	660x205x375
ХЕ 100-65-315-55 К	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
АХ 3-15 Е-СД	3	15	3000	3	78	775x200x32
АХ 65-40-200 Е-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
АХП 65-50-160-2,0-К-СД	25	32		7,5		
АХП 45/31-К-2,2-Щ	45	31		15		
ХЕ 100-65-200-55 Е	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
ХП 280/42-2,0-К-Щ	280	42		75		
АХ 65-40-200-К 55-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
Х 100-80-160-И 55	100	32	3000	18,5	340	1385x514x520
АХП 50-32-200-0,8-И-55	12,5	50		б/дв		
АХП 60-50-160-0,8-И-СД	25	32		7,5взр		
АХО 65-40-200 К-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
АХП 50-32-200-2,0-И-55	12,5	50		11		
АХП 50-32-200-2,5-К-55	12,5	50		11		
АХП 50-32-200-0,8-Е-СД	12,5	50		б/дв		
Х 100-80-160 Тл-55	100	32		30		
Х 80-65-160-И 55	50	32	3000	11	285	1220x460x475
АХ 80-65-160 К-СД						
АХП 80-65-160-1,3-Е-СД	50	32		15		
АХП 50-32-200-2,0-И-55	12,5	50		7,5взр		
АХП 65-50-160-2,0-К-55	25	32		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-К-55	25	32		7,5		
Х 100-65-200-Е 55	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХП 80-65-160-0,8-К-СД	50	32		б/дв		
АХП 45/31-К-2,2-55	45	31		18,5		
Х 50-32-150 Д-С	12,5	20	3000	4	135	930x418x335
АХП 50-32-200-1,3-Е-СД	12,5	50		11		
АХ 65-40-200 Е-СД	25	50	3000	22	412	1184x360x555
АХП 65-50-160-1,3-И-55	25	32		б/дв		
Х 80-50-160 Д-С	50	32	3000	11	285	960x418x320
ХЕ 100-65-315-55 Е	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
АХ 40-25-160-Е 55	6,3	32	3000	5,5	171	974x305x495
Х 65-50-160 К-СД	25	32	3000	11	245	1050x425x435
АХП 45/31-К-2,2-СД	45	31		22		
АХП 60-50-160-0,8-И-СД	25	32		11		
АХ 80-50-200 И-СД	50	50	3000	30	501	1200x380x500
ХП 280/42-2,0-И-Щ	280	42		110		
АХ 50-32-200-И 55-СД	12,5	50	3000	18,5	252	1164x360x555
Х 65-50-125 И-СД	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
АХ 50-32-200-Е 55-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
АХ 80-65-160 Е-СД	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
АХ 40-25-160 Е-СД	6,3	32	3000	5,5	171	974x305x495
АХП 65-50-160-2,0-К-55	25	32		7,5взр		
АХ 50-32-160 И-СД	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
ХЕ 50-32-125-55 К	12,5	20	3000	4	135	422x200x188
АХП 50-32-200-2,0-К-55	12,5	50		11		
АХ 50-32-200-Е 55-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
АХП 45/31-К-3,0-Щ	45	31		22		
АХ 100-65-400 К-СД	50	50	1500	б/дв.	610	1540x670x695
АХП 60-50-160-0,8-К-55	25	32		7,5взр		
ХЕ 65-50-160-55 К	25	32	3000	7,5	225	1050x425x435
ХЕ 100-65-315-55 И	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
Х 80-65-160-Т-55	50	32		11		
АХ 65-50-160-55 И-СД	25	32	3000	7,5	271	1150x350x530
АХП 65-50-160-1,3-К-55	25	32		7,5		
Х 80-65-160-И 55	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
АХ 65-50-125 К-СД	25	20	3000	б/дв.	214	1150x350x530
Х 80-65-160-Е 55	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
Х 100-65-200 И-СД	100	50	3000	55	650	1555x670x655
Х 100-65-250 И-СД	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
АХП 45/31-К-2,0-Щ	45	31		15		
Х 100-80-160 Д-С	100	32	3000	30	380	1385x514x520
АХО 40-25-160 И-СД	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
АХ 125-100-315 И-СД	125	32	3000	б/дв.	575	1615x630x640
Х 150-125-315 К-55	200	32		75		
АХ 50-32-160-Е 55	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
АХ 150-125-315 К-СД	150	32	3000	б/дв.	925	1685x690x810
Х 65-50-160 И-СД	25	32	3000	7,5	225	1050x425x435
ХП 90/49-2,0-К-Щ	90	49		45		
Х 150-125-315 Е-СД	200	32	1500	б/дв.	640	1730x704x790
АХ 100-65-200 К-СД	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
АХП 50-32-200-1,3-И-СД	12,5	50		7,5взр		
АХП 65-50-160-2,5-И-СД	25	32		7,5взр		
Х 100-65-200-И 55	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
АХП 50-32-200-2,5-И-55	12,5	50		11		
АХП 65-50-160-2,5-И-55	25	32		7,5		
ХЕ 80-50-200-55 И	50	50	3000	30	375	1270x514x540
Х 65-50-160-Е 55	25	32	3000	11	245	1050x425x435
АХ 65-40-200 Е-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
ХЕ 80-50-200-55 Е	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
АХП 65-50-160-2,0-И-55	25	32		б/дв		
ХП 280/42-2,0-К-Щ	280	42		55		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
X 100-80-160 И-СД	100	32	3000	30	380	1385x514x520
АХП 65-50-160-2,5-И-СД	25	32		7,5		
X 65-50-160-К 55	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
АХП 50-32-200-0,8-Е-СД	12,5	50		7,5		
АХ 125-100-315 Е-СД	125	32	3000	37	810	1615x630x640
АХП 60-50-160-0,8-К-55	25	32		7,5		
ХО 50-32-250 Е-СД	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
ХЕ 80-65-160-55 Е	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
X 100-80-160 К-СД	100	32	3000	30	380	1385x514x520
X 100-65-315 И-СД	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХ 40-25-160 Е-СД	6,3	32	3000	4	165	974x305x495
АХП 50-32-200-0,8-И-СД	12,5	50		7,5взр		
АХ 40-25-160-Е 55	6,3	32	3000	4	165	974x305x495
АХ 50-32-125 Е-СД	12,5	20	3000	б/дв.	98	864x305x339
X 65-50-160 И-СД	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
ХЕ 100-65-250-Е 55	100	80	3000	90	975	1725x735x720
АХП 50-32-200-2,5-Е-СД	12,5	50		11		
X 100-80-160 Е-СД	100	32	3000	18,5	340	1385x514x520
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М)	8	40		5,5		
ХО 80-50-315 К-СД	50	125		90		
X 50-32-125 -Т-С	12,5	20		4		
АХП 45/31-К-3,7-СД	45	31		15		
АХП 60-50-160-0,8-А-СД	25	32		7,5взр		
X 80-65-160 К-СД	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
АХП 65-50-160-2,5-Е-55	25	32		11		
АХП						
АХП 50-32-200-1,3-К-СД	12,5	50		7,5взр		
АХ 50-32-125 Е-СД	12,5	20	3000	4	112	864x305x339
АХП 50-32-200-0,8-К-СД	12,5	50		7,5взр.		
АХ 65-40-200 К-СД	25	50	3000	22	412	1184x360x555
АХ 125-100-400 И-СД	125	50	3000	б/дв.	805	1695x690x810
X 80-65-160-Е 55	50	32	3000	11	285	1220x460x475
1ХЕ 65-40-200 А-55				7,5взр.		
АХП 80-65-160-1,3-Е-СД	50	32		б/дв		
АХП 45/31-К-3,7-55	45	31		15		
ХП 90/49-2,0-К-Щ	90	49		30		
АХП 50-32-200-1,3-К-55	12,5	50		7,5		
АХП 80-65-160-0,8-Е-СД	50	32		11		
ХЕ 65-50-125-55 Е	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХП 60-50-160-0,8-Е-СД	25	32		11		
X 100-65-200-К 55	100	50	3000	37	545	1555x670x655
ХЕ 50-32-125-55 И	12,5	20	3000	4	135	695x205x375
АХ 200-150-400 И-СД	315	50		90		
X 65-50-125-И 55	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХП 50-32-200-0,8-К-55	12,5	50		7,5взр		
X 100-80-160-И 55	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
АХ 3-15 К-СД	3	15	3000	б/дв.	50	775x200x455
АХО 65-40-200 Е-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
ХЕ 65-50-125-55 И	25	20	3000	4	145	960x418x320
ХЕ 80-50-200-55 Е	50	50	3000	30	375	1270x514x540
АХ 65-40-200-И 55-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
АХО 50-32-160 Е-СД	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
X 80-50-200 Д-С	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
X 100-65-315 Е-СД	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
ХП 160/49-2,0-Е-Щ	160	49		б/дв		
АХ 50-32-250 Е-СД	12,5	80	3000	18,5	470	1365x514x520
АХП 50-32-200-2,5-И-55	12,5	50		б/дв		
АХП 80-65-160-1,3-К-СД						
АХП 45/31-К-3,0-Щ	45	31		18,5		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 150-125-315 Е-55	200	32		75		
АХ 50-32-250-55 К-СД	12,5	80	3000	б/дв.	330	1365х514х520
Х 80-65-160-К 55	50	32	3000	11	285	1220х460х475
АХП 65-50-160-1,3-И-55	25	32		7,5взр		
Х 150-125-315 Е-СД	200	32	1500	45	910	1730х704х790
АХ 50-32-160 Е-СД	12,5	32	3000	5,5	149	924х305х467
АХП 50-32-200-2,5-Е-55	12,5	50		11		
Х 100-65-315 К-СД	100	125	3000	б/дв.	700	2085х684х945
АХП 65-50-160-1,3-Е-55	25	32		б/дв		
Х 80-65-160 К-СД	50	32	3000	11	285	1220х460х475
АХП 65-50-160-1,3-Е-55	25	32		11		
ХЕ 100-65-315-55 Е	100	125	3000	132	1470	2085х684х945
АХ 100-80-160 И-СД	100	32	3000	30	380	1385х514х520
Х 65-50-125 Е-СД	25	20	3000	5,5	150	960х418х320
АХП 65-50-160-2,5-К-55	25	32		7,5взр		
Х 100-65-250-Е 55	100	80	3000	90	975	1725х735х720
АХП 65-50-160-1,3-К-55	25	32		11		
ХП 280/42-2,0-Е-Щ	280	42		55		
Х 80-65-160 И-СД	50	32	3000	б/дв.	208	1220х460х475
АХ 50-32-160-Е 55	12,5	32	3000	5,5	149	924х305х467
АХП 50-32-200-2,0-И-55	12,5	50		7,5		
ХЕ 80-50-250-55 И	50	80	3000	б/дв.	230	1555х670х655
Х 100-65-250 Тл-55	100	80		б/дв		
АХП 50-32-200-2,0-Е-55	12,5	50		б/дв		
АХП 45/31-К-2,2-55	45	31		б/дв		
Х 50-32-125-К 55	12,5	20	3000	б/дв.	110	930х418х335
АХП 65-50-160-2,5-А-СД	25	32		11		
АХП 65-50-160-1,3-К-55	25	32		б/дв		
АХП 60-50-160-0,8-К-СД	25	32		б/дв		
АХП 50-32-200-2,5-И-55	12,5	50		7,5		
ХП 45/54-2,0-К-Щ	45	54		18,5		
АХП 80-65-160-1,3-Е-СД	50	32		11		
АХП 65-50-160-2,0-И-СД	25	32		б/дв		
Х 65-50-160-К 55	25	32	3000	7,5	225	1050х425х435
АХ 100-65-315 И-СД	50	32	1500	15	538	1430х630х580
АХП 50-32-200-2,5-Е-55	12,5	50		7,5		
ХП 45/31-К-2,2-55	45	31		22		
ХЕ 80-65-160-55 И	50	32	3000	б/дв.	208	1220х460х475
АХО 40-25-160 И-СД	6,3	32	3000	5,5	171	974х305х495
АХП 65-50-160-1,3-А-СД	25	32		7,5		
ХМ 6/20 К-5 правый	6	20		11		
АХП 50-32-200-1,3-И-55	12,5	50		7,5		
ХЕ 65-50-160-55 И	25	32	3000	б/дв.	168	1050х425х435
АХ 65-40-200-Е 55-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184х360х555
АХП 80-65-160-2,0-Е-СД	50	32		11		
АХ 65-50-160 К-СД	25	32	3000	7,5	271	1150х350х530
АХП 50-32-200-0,8-Е-55	12,5	50		б/дв		
АХП 65-50-160-2,5-К-СД	25	32		7,5взр		
АХ 125-100-315 И-СД	125	32	3000	37	810	1615х630х640
АХО 50-32-160 Е-СД	12,5	32	3000	5,5	149	924х305х467
Насос АХ 200-150-400 Е-СД						
АХП 60-50-160-0,8-Е-55	25	32		70		
ХЕ 80-65-160-55 Е	50	32	3000	11	285	1220х460х475
АХ 80-50-200 К-СД	50	50	3000	30	501	1200х380х500
Х 65-50-125-Е 55	25	20	3000	5,5	150	960х418х320
АХП 45/31-К-2,0-Щ	45	31		18,5		
АХП 65-50-160-2,0-К-55	25	32		11		
ХЕ 100-80-160-55 К	100	32	3000	б/дв.	200	1385х514х520
Х 80-65-160 Е-СД	50	32	3000	б/дв.	208	1220х460х475

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 65-50-160 -Л-С	25	32		11		
АХП 50-32-200-1,3-А-СД	12,5	50		7,5взр		
ТХИ 8/40-1,3-Е-Щ(М)	8	40		7,5		
Х 65-50-160 -Т-55	25	32		б/дв		
АХ 100-80-160 К-СД	100	32	3000	б/дв.	200	1385х514х520
Х 50-32-250-К 55	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385х514х520
АХП 45/31-К-3,0-Щ	45	31		15		
Х 100-80-160 И-СД	100	32	3000	18,5	340	1385х514х520
ХО 50-32-250 К-СД	12,5	50	3000	18,5	350	1385х514х520
АХП 50-32-200-2,5-Е-СД						
Х 50-32-125-И 55	12,5	20	3000	б/дв.	110	930х418х335
АХП 65-50-160-1,3-Е-СД	25	32		11		
Х 50-32-125-К 55	12,5	20	3000	3	130	930х418х335
АХ 50-32-200 К-СД	12,5	50	3000	11	190	1164х360х555
АХП 50-32-200-1,3-К-55	12,5	50		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-И-55	25	32		11		
Х 200-150-315 И-СД	315	32		б/дв		
Х 50-32-125 -Т-С	12,5	20		б/дв		
АХП 45/31-К-2,0-СД	45	31		б/дв		
Х 100-65-200 Тл-55	100	50		37		
АХ 65-50-160-55 Е-СД	25	32	3000	б/дв.	214	1150х350х530
Х 80-50-200-Тл-СД	50	50		18,5		
Х 100-65-200 Тл-55	100	50		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-К-СД	25	32		11		
Х 100-80-160-К 55	100	32	3000	б/дв.	200	1385х514х520
АХП 60-50-160-0,8-А-СД	25	32		б/дв		
АХП 60-50-160-0,8-И-55	25	32		11		
АХП 65-50-160-1,3-И-СД	25	32		б/дв		
АХО 50-32-160 К-СД	12,5	32	3000	5,5	149	924х305х467
Х 65-50-125 -Л-С	25	20		б/дв		
АХП 60-50-160-0,8-К-СД	25	32		7,5		
АХ 50-32-160 Е-СД	12,5	32	3000	4	143	924х305х467
ХЕ 100-80-160-55 Е	100	32	3000	б/дв.	200	1385х514х520
АХП 65-50-160-2,5-К-СД	25	32		11		
Х 100-65-315-55 Е	100	125	3000	132	1470	2085х684х945
АХП 45/31-К-2,0-Щ	45	31		22		
АХП 50-32-200-2,5-Е-СД	12,5	50		б/дв		
АХП 50-32-200-0,8-И-55	12,5	50		7,5взр		
АХП 45/31-К-3,7-55	45	31		22		
Х 50-32-250 Е-СД	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385х514х520
Х 65-50-160-И 55	25	32	3000	7,5	225	1050х425х435
АХ 50-32-125 К-СД	12,5	20	3000	б/дв.	98	864х305х339
АХ 50-32-160 И-СД	12,5	32	3000	4	143	924х305х467
Х 100-80-160 Тл-55	100	32		18,5		
Х 150-125-400 И-СД	200	50	1500	б/дв.	755	1985х765х845
Х 80-50-250 И-СД	50	80	3000	б/дв.	230	1555х670х655
АХП 50-32-200-2,0-И-СД	12,5	50		7,5взр		
АХП 50-32-200-1,3-К-55	12,5	50		11		
1ХЕ 65-40-200 А-55				б/дв		
АХП 50-32-200-2,5-А-СД	12,5	50		7,5		
АХП 65-50-160-2,0-И-55	25	32		7,5взр		
АХО 65-40-200 Е-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184х360х555
АХП 65-50-160-2,0-Е-55	25	32		7,5взр		
Х 80-50-200-Тл-55	50	50		б/дв		
Х 150-125-315 И-55	200	32		75		
Х 100-65-315-55 К	100	125	3000	б/дв.	700	2085х684х945
АХ 50-32-250 К-СД	12,5	80	3000	б/дв.	330	1365х514х520
ХЕ 65-50-125-55 Е	25	20	3000	4	145	960х418х320
Х 65-50-125-Е 55	25	20	3000	4	145	960х418х320

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ХП 45/54-2,0-И-Щ						
АХ 40-25-160 Е-СД	6,3	32	3000	б/дв.	140	974х305х495
ХЕ 50-32-125-55 Е	12,5	20	3000	б/дв.	110	650х205х375
ХЕ 80-50-250-55 И	50	80	3000	37	570	1555х670х655
Х 100-65-200 Е-СД	100	50	3000	55	650	1555х670х655
Х 150-125-315 И-55	200	32		б/дв		
АХ 50-32-200 Е-СД	12,5	50	3000	11	190	1164х360х555
АХП 50-32-200-1,3-И-55	12,5	50		11		
АХП 45/31-К-3,7-Щ	45	31		15		
АХП 50-32-200-1,3-И-55	12,5	50		б/дв		
АХ 65-50-160 Е-СД	25	32	3000	7,5	271	1150х350х530
ХЕ 50-32-125-55 К	12,5	20	3000	б/дв.	110	670х205х375
АХП 50-32-200-1,3-А-СД	12,5	50		7,5		
АХП 45/31-К-3,7-СД	45	31		22		
АХ 50-32-200-К 55-СД	12,5	50	3000	18,5	252	1164х360х555
АХП 65-50-160-2,5-И-СД	25	32		б/дв		
АХП 50-32-200-2,0-К-55	12,5	50		7,5взр		
Х 100-65-315 К-СД	50	32	1500	15	538	1430х630х580
АХП 65-50-160-2,5-А-СД	25	32		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-Е-СД	25	32		б/дв		
Х 50-32-250-55 И	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385х514х520
ХП 8/18д-0,2-П-М	8	18		б/дв		
Х 80-50-200-Е 55	50	50	3000	18,5	335	1270х514х540
АХП 80-65-160-2,5-Е-СД	50	32		11		
Х 80-50-200-К 55	50	50	3000	18,5	335	1270х514х540
АХП 50-32-200-2,0-К-55	12,5	50		7,5		
АХ 50-32-160-И 55	12,5	32	3000	5,5	149	924х305х467
Х 100-65-200 И-СД	100	50	3000	б/дв	310	1555х670х655
АХП 60-50-160-0,8-Е-СД	25	32		7,5взр		
АХП 45/31-К-3,0-СД	45	31		15		
АХ 50-32-200-И 55-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164х360х555
32-20-125 К-5	3	25		11взр		
ХЕ 80-50-250-55 Е	50	80	3000	37	570	1555х670х655
АХП 65-50-160-1,3-К-СД	25	32		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-К-СД	25	32		б/дв		
ХЕ 80-50-250-55 К	50	80	3000	37	570	1555х670х655
АХП 45/31-К-1,8-СД	45	31		22		
Х 50-32-150 Д-С	12,5	20	3000	3	130	930х418х335
ХЕ 65-50-125-55 И	25	20	3000	5,5	150	960х418х320
Х 80-50-200 Е-СД	50	50	3000	30	375	1270х514х540
АХП 50-32-200-0,8-И-СД	12,5	50		б/дв		
АХ 50-32-250-55 И-СД	12,5	80	3000	18,5	470	1365х514х520
ХП 45/54-2,0-Е-Щ	45	54		18,5		
АХП 60-50-160-0,8-Е-55	25	32		б/дв		
АХП 50-32-200-1,3-А-СД	12,5	50		11		
ХО 50-32-250 И-СД	12,5	50	3000	18,5	350	1385х514х520
АХП 50-32-200-2,5-К-55	12,5	50		7,5		
Х 80-50-200-И 55	50	50	3000	б/дв.	195	1270х514х540
АХП 65-50-160-2,0-А-СД	25	32		7,5		
АХ 125-80-250 И-СД	80	20	1500	б/дв.	369	1410х400х700
АХП 45/31-К-2,0-Щ	45	31		б/дв		
АХ 50-32-200 Е-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164х360х555
Х 100-65-250-К 55	100	80	3000	б/дв.	470	1725х735х720
АХП 50-32-200-2,5-И-СД	12,5	50		11		
Х 100-80-160-Е 55	100	32	3000	18,5	340	1385х514х520
ХЕ 50-32-125-55 И	12,5	20	3000	3	130	675х205х375
АХ 50-32-250 И-СД	12,5	80	3000	18,5	470	1365х514х520
АХ 3-15 И-СД	3	15	3000	б/дв.	50	775х200х455
АХ 40-25-160 И-СД	6,3	32	3000	4	165	974х305х495

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 80-50-250 Е-СД	50	80	3000	37	570	1555x670x655
Х 200-150-315 Е-СД	315	32		б/дв		
АХП 45/31-К-2,2-Щ	45	31		б/дв		
АХП 80-65-160-1,3-К-СД	50	32		11		
АХП 45/31-К-2,0-55	45	31		15		
АХП 65-50-160-2,5-Е-СД	25	32		б/дв		
АХО 50-32-160 И-СД	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
АХ 100-80-160 И-СД	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
Х 80-50-200-Тл-55	50	50		18,5		
ХП 280/42-2,0-И-Щ	280	42		75		
Х 50-32-125 И-СД	12,5	20	3000	3	130	930x418x335
АХП 45/31-К-2,0-СД	45	31		15		
Х 65-50-125 Д-С	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
ХЕ 65-50-160-55 Е	25	32	3000	7,5	225	1050x425x435
Х 80-50-200-Е 55	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
АХП 65-50-160-1,3-К-СД	25	32		11		
АХП 60-50-160-0,8-К-СД	25	32		11		
АХП 65-50-160-2,0-Е-55	25	32		11		
АХП 50-32-200-0,8-К-СД	12,5	50		б/дв		
Х 100-80-160-И 55	100	32	3000	30	380	1385x514x520
ХП 90/49-2,0-И-Щ	90	49		б/дв		
АХП 50-32-200-2,5-К-55	12,5	50		б/дв		
АХП 60-50-160-0,8-И-55	25	32		б/дв		
Х 65-50-160 Е-СД	25	32	3000	11	245	1050x425x435
АХП 60-50-160-0,8-К-55	25	32		11		
Х 100-80-160 Е-СД	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
Х 65-50-160 -Т-С	25	32		б/дв		
АХП 45/31-К-1,8-55	45	31		б/дв		
АХП 80-65-160-0,8-К-СД	50	32		15		
Х 20/31-Р-СД	20	30		б/дв		
Х 80-50-200-И 55	50	50	3000	18,5	335	1270x514x540
АХ 3-15 И-СД	3	15	3000	3	78	775x200x327
Х 100-65-250 К-СД	100	80	3000	90	975	1725x735x720
ХП 90/49-2,0-К-Щ	90	49		22		
Х 100-80-160 Тл-СД	100	32		30		
АХ 100-80-160 Е-СД	100	32	3000	30	380	1385x514x520
АХ 65-50-125 Е-СД	25	20	3000	б/дв.	214	1150x350x530
АХ 50-32-250-55 И-СД	12,5	80	3000	б/дв.	330	1365x514x520
АХП 50-32-200-2,5-И-СД	12,5	50		б/дв		
АХ 65-50-160-55 К-СД	25	32	3000	б/дв.	214	1150x350x530
Х 65-50-125-К 55	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
ХП 90/49-2,0-Е-Щ	90	49		б/дв		
Х 80-50-200 Е-СД	50	50	3000	18,5	335	1270x514x540
ХП 90/49-2,0-К-Щ	90	49		б/дв		
Х 80-50-250-Е-55	50	80	3000	37	570	1555x670x655
АХП 65-50-160-2,5-Е-55	25	32		б/дв		
АХ 200-150-400 Е-СД	315	50		75		
АХ 40-25-160 И-СД	6,3	32	3000	5,5	171	974x305x495
АХП 65-50-160-1,3-Е-55	25	32		7,5		
АХП 65-50-160-1,3-А-СД	25	32		7,5взр		
Х 50-32-125-К 55	12,5	20	3000	4	135	930x418x335
АХП 65-50-160-2,5-Е-СД	25	32		7,5взр		
ХП 280/42-2,0-К-Щ	280	42		110		
ХЕ 80-65-160-55 Е	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
Х 100-65-250 И-СД	100	80	3000	90	975	1725x735x720
АХП 65-50-160-2,5-К-СД	25	32		б/дв		
Х 50-32-125-И 55	12,5	20	3000	4	135	930x418x335
АХ 40-25-125 Е-СД	6,3	20	3000	3	101	775x200x327
АХП 65-50-160-2,5-И-55	25	32		б/дв		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХ 80-50-200 И-СД	50	50	3000	б/дв.	321	1200x380x500
АХ 100-80-160 К-СД	100	32	3000	30	380	1385x514x520
Х 100-65-200-Е 55	100	50	3000	37	545	1555x670x655
АХП 50-32-200-0,8-А-СД	12,5	50		11		
ХЕ 65-50-125-55 И	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХП 45/31-К-3,7-55	45	31		18,5		
Е 80-50-200-55 И	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
Х 100-80-160 Тл-СД	100	32		б/дв		
Х 65-50-160 Е-СД	25	32	3000	7,5	225	1050x425x435
Х 80-50-200 И-СД	50	50	3000	18,5	335	1270x514x540
ХЕ 65-50-125-55 Е	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
АХП 50-32-200-2,0-А-СД	12,5	50		7,5		
ХЕ 100-65-315-55 К	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХО 40-25-160 К-СД	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
АХ 65-50-160-55 К-СД	25	32	3000	7,5	271	1150x350x530
АХП 65-50-160-2,5-Е-55	25	32		7,5		
АХП 50-32-200-2,5-Е-55	12,5	50		7,5взр		
АХП 65-50-160-2,5-К-СД	25	32		7,5		
ХП 280/42-2,0-Е-Щ	280	42		110		
АХ 100-65-200 Е-СД	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 45/31-К-1,8-Щ	45	31		б/дв		
Х 65-50-125-И 55	25	20	3000	4	145	960x418x320
АХ 40-25-160-И 55	6,3	32	3000	4	165	974x305x495
АХ 125-80-250 К-СД	80	20	1500	б/дв.	369	1410x400x700
ХЕ 65-50-160-55 К	25	32	3000	11	245	1050x425x435
Х 65-50-125 Е-СД	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХП 65-50-160-1,3-Е-СД	25	32		7,5		
АХП 60-50-160-0,8-К-55	25	32		б/дв		
АХП 65-50-160-2,5-И-55	25	32		11		
АХП 50-32-200-2,0-И-СД	12,5	50		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-И-СД	25	32		7,5		
Х 100-65-200 Тл-СД	100	50		37		
Х 80-65-160 Е-СД	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
Х 65-50-160-И 55	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
ХП 8/18д-0,2-П-М	8	18		4		
Х 100-65-315-55 И	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
Х 50-32-125 Д-С	12,5	20		б/дв		
АХ 200-150-400 К-СД	315	50		б/дв.		
Х 50-32-125 Д-С	12,5	20		3		
АХП 65-50-160-2,0-И-СД	25	32		7,5взр		
АХП 65-50-160-2,5-А-СД	25	32		7,5взр		
АХП 65-50-160-1,3-И-СД	25	32		7,5		
АХИ 3/80-0,4-В-М	3	80		4		
АХ 125-100-315 К-СД	125	32	3000	б/дв.	575	1615x630x640
АХП 45/31-К-1,8-СД	45	31		15		
АХ 40-25-160-Е 55	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
АХП 45/31-К-1,8-55	45	31		22		
АХО 50-32-160 И-СД	12,5	32	3000	5,5	149	924x305x467
АХ 50-32-250 Е-СД	12,5	80	3000	б/дв.	330	1365x514x520
АХП 65-50-160-1,3-И-СД	25	32		7,5взр		
АХО 50-32-200 К-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
ХП 160/49-2,0-К-Щ	160	49		б/дв		
АХП 50-32-200-0,8-К-55	12,5	50		б/дв		
АХП 50-32-200-1,3-К-СД	12,5	50		7,5		
Х 150-125-315 Е-55	200	32		б/дв		
Х 50-32-250 К-СД	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
АХ 40-25-160 А-СД	6,3	32		б/дв		
ХЕ 65-50-160-55 И	25	32	3000	11	245	1050x425x435
Х 50-32-125 И-СД	12,5	20	3000	б/дв.	110	930x418x335

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХ 100-65-315 Е-СД	50	32	1500	15	538	1430x630x580
ХП 160/49-2,0-К-Щ	160	49		55		
Х 65-50-125 Д-С	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
АХП 45/31-К-1,8-55	45	31		18,5		
Х 100-80-160-К 55	100	32	3000	18,5	340	1385x514x520
АХП 50-32-200-2,0-И-СД	12,5	50		11		
ХЕ 100-65-250-55 К	100	80	3000	90	975	1725x735x720
ХЕ 100-80-160-55 И	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
Х 65-50-160-И 55	25	32	3000	11	245	1050x425x435
АХП 60-50-160-0,8-Е-55	25	32		11		
ХП 45/54-2,0-Е-Щ	45	54		б/дв		
Х 100-65-250 Тл-СД	100	80		75		
ХП 160/49-2,0-К-Щ	160	49		45		
ХЕ 100-65-200-55 И	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 50-32-200-2,0-Е-55	12,5	50		7,5взр		
Х 80-50-200 И-СД	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
ХП 45/54-2,0-Е-Щ	45	54		22		
АХП 65-50-160-2,0-К-СД	25	32		7,5взр		
АХО 65-40-200 И-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
АХ 40-25-125 И-СД	6,3	20	3000	3	101	775x200x327
ХО 80-50-315 К-СД	50	125		б/дв		
Х 80-65-160-И 55	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
АХП 45/31-К-2,2-Щ	45	31		18,5		
Х 100-65-315-55 Е	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
АХП 50-32-200-2,0-К-СД	12,5	50		11		
АХП 50-32-200-2,0-К-СД	12,5	50		б/дв		
АХ 50-32-125 И-СД	12,5	20	3000	б/дв.	98	864x305x339
АХП 50-32-200-0,8-Е-55	12,5	50		7,5		
Х 80-50-200-К 55	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
ХО 50-32-250 Е-СД	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385x514x520
АХ 50-32-200 И-СД	12,5	50	3000	18,5	252	1164x360x555
Х 65-50-125-К 55	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
ХП 90/49-2,0-И-Щ						
АХ 65-40-200 И-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
ХЕ 65-50-125-55 К	25	20	3000	4	145	960x418x320
АХ 125-80-250 И-СД	80	20	1500	15	494	1410x400x700
АХП 50-32-200-2,0-Е-СД	12,5	50		11		
Х 100-65-250 Е-СД	100	80	3000	90	975	1725x735x720
АХ 100-65-200 И-СД	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
Х 150-125-315 Тл-55	200	32		75		
АХ 40-25-125 К-СД	6,3	20	3000	3	101	775x200x327
АХП 65-50-160-1,3-К-55	25	32		7,5взр		
АХ 50-32-160-К 55	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
АХ 100-65-200 Е-СД	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
АХП 50-32-200-0,8-Е-55	12,5	50		7,5взр		
АХП 50-32-200-0,8-Е-СД	12,5	50		7,5взр		
Х 80-50-160 -Л-С	50	32		11		
АХП 45/31-К-2,0-СД	45	31		18,5		
АХО 65-40-200 И-СД						
ХЕ 65-50-160-55 Е	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
АХП 50-32-200-2,0-Е-55	12,5	50		7,5		
ХМ 50-32-200 Тл-СД	12,5	50		5,5		
АХП 60-50-160-0,8-И-СД	25	32		б/дв		
Х 150-125-315 И-СД	200	32	1500	б/дв.	640	1730x704x790
АХ 50-32-160 И-СД	12,5	32	3000	5,5	149	924x305x467
АХП 65-50-160-1,3-К-СД	25	32		7,5взр		
АХП 50-32-200-2,5-А-СД	12,5	50		7,5взр		
ХЕ 80-65-160-55 К	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
АХП 60-50-160-0,8-Е-СД	25	32		б/дв		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХ 40-25-160-К 55	6,3	32	3000	4	165	974x305x495
АХП 45/31-К-1,8-Щ	45	31		22		
АХИ 3/80-0,4-В-М	3	80		б/дв		
АХВМС 50-32-125-К	12,5	20				
Х 200-150-315 К-СД	315	32		б/дв		
АХ 3-15 Е-СД						
АХП 50-32-200-0,8-И-55	12,5	50		11		
Х 80-50-250 Е-СД	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655
Х 65-50-160 -Т-55	25	32		11		
Х 50-32-125-Е 55	12,5	20	3000	б/дв.	110	930x418x335
АХП 80-65-160-2,5-Е-СД	50	32		б/дв		
АХП 50-32-200-1,3-А-СД	12,5	50		б/дв		
Х 80-50-250 К-СД	50	80	3000	37	570	1555x670x655
АХП 60-50-160-0,8-К-СД	25	32		7,5взр		
АХ 40-25-160- К 55	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
АХ 65-50-160 И-СД	25	32	3000	б/дв.	214	1150x350x530
АХ 125-100-400 К-СД	125	50	3000	55	1145	1695x690x810
ХП 160/49-2,0-И-Щ	160	49		б/дв		
ХП 160/49-2,0-Е-Щ	160	49		45		
Х 50-32-250-К 55	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
Х 50-32-125 Е-СД	12,5	20	3000	4	135	930x418x335
АХ 200-150-400 И-СД	315	50		90		
ХЕ 100-65-200-55 И	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
ХП 90/49-2,0-И-Щ	90	49		22		
АХП 45/31-К-2,2-СД	45	31		б/дв		
Х 65-50-160 -Л-С	25	32		б/дв		
АХП 65-50-160-1,3-К-СД	25	32		7,5		
Х 80-50-250-К-55	50	80	3000	37	570	1555x670x655
АХП 45/31-К-2,0-СД	45	31		22		
Х 100-80-160 Тл-55	100	32		б/дв		
Х 80-50-200-55 Е	50	50	3000	30	375	1270x514x540
Х 100-65-315-55 К	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХП 80-65-160-0,8-К-СД	50	32		11		
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М)(ЦЕЛ)	8	40		7,5		
АХ 65-50-125 К-СД	25	20	3000	5,5	245	1150x350x530
Х 100-65-200 К-СД	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 50-32-200-2,5-И-55	12,5	50		7,5взр		
АХП						
ХП 90/49-2,0-Е-Щ	90	49		30		
Х 100-65-200 К-СД	100	50	3000	37	545	1555x670x655
Х 50-32-125 К-СД						
АХП 45/31-К-2,0-55	45	31		18,5		
АХП 50-32-200-1,3-К-СД	12,5	50		б/дв		
АХП 45/31-К-3,0-55	45	31		18,5		
Х 100-65-315-55 И	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХ 125-100-400 Е-СД	125	50	3000	55	1145	1695x690x810
АХП 80-65-160-2,0-Е-СД	50	32		б/дв		
АХП 45/31-К-3,0-55	45	31		15		
АХП 50-32-200-2,0-Е-СД	12,5	50		7,5взр		
АХИ 3/40-0,4-В-М	3	40		б/дв		
АХ 65-50-160-55 Е-СД	25	32	3000	7,5	271	1150x350x530
АХ 50-32-200-И 55-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
АХ 125-100-400 И-СД	125	50	3000	55	1145	1695x690x810
АХП 45/31-К-1,8-СД	45	31		18,5		
Х 65-50-125 Е-СД	25	20	3000	4	145	960x418x320
ХП 45/54-2,0-Е-Щ	45	54		30		
Х 100-65-315 И-СД	100	125	3000	б/дв.	700	2085x684x945
АХП 50-32-200-2,0-И-СД	12,5	50		7,5		
АХП 65-50-160-2,5-К-55	25	32		б/дв		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 100-65-200 Тл-СД	100	50		б/дв		
ХП 160/49-2,0-К-Щ	160	49		75		
Х 80-50-200-Тл-СД						
АХП 65-50-160-2,5-И-55	25	32		7,5взр		
Х 80-65-160-Т-55	50	32		б/дв		
ХЕ 100-65-200-55 К	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
АХ 50-32-200 И-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
ХМ 50-32-200 Тл-55	12,5	50		5,5		
ХП 45/54-2,0-К-Щ	45	54		б/дв		
ХП 45/54-2,0-И-Щ	45	54		30		
Х 100-65-250-К 55	100	80	3000	90	975	1725x735x720
Х 100-65-250-И 55	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
ХЕ 50-32-125-55 К	12,5	20	3000	3	130	415x200x188
ХЕ 100-80-160-55 Е	100	32	3000	30	380	1385x514x520
ХЕ 100-65-315-55 И	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХП 60-50-160-0,8-И-55	25	32		7,5		
Х 65-50-125 -Л-С	25	20		4		
АХ 65-40-200-И 55-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
ХО 50-32-250 К-СД	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385x514x520
АХП 50-32-200-1,3-Е-55	12,5	50		7,5взр		
АХП 50-32-200-2,5-Е-СД	12,5	50		7,5		
АХ 40-25-160 К-СД	6,3	32	3000	5,5	171	974x305x495
АХ 50-32-200-К 55-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
Х 50-32-250-55 И	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
Х 150-125-400 К-СД	200	50	1500	75	1235	1985x765x845
АХП 80-65-160-2,5-К-СД	50	32		15		
АХП 80-65-160-0,8-Е-СД	50	32		15		
АХ 100-65-200 К-СД	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 65-50-160-2,5-Е-55	25	32		7,5взр		
ХП 280/42-2,0-И-Щ	280	42		55		
ХЕ 80-65-160-55 К	50	32	3000	11	285	1220x460x475
АХП 45/31-К-3,7-СД	45	31		б/дв		
Х 80-50-160 Д-С	50	32	3000	18,5	348	960x418x320
АХП 80-65-160-2,0-К-СД	50	32		15		
Х 100-65-250 Е-СД	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
Х 100-65-315 К-СД	100	125	3000	132	1470	2085x684x945
АХ 100-65-200 И-СД	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХ 50-32-160 А-СД	12,5	32		б/дв		
ХЕ 65-50-160-55 К	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
АХП 50-32-200-2,5-Е-55	12,5	50		б/дв		
АХ 150-125-315 К-СД	150	32	3000	55	1265	1685x690x810
АХ 100-65-400 И-СД	50	50	1500	30	800	1540x670x695
Х 200-150-315 Е-СД	315	32		90		
Х 150-125-315 Тл-55	200	32		б/дв		
ХП 160/49-2,0-И-Щ	160	49		45		
ХЕ 50-32-125-55 Е	12,5	20	3000	4	135	670x205x375
ХП 160/49-2,0-Е-Щ	160	49		75		
ХП 280/42-2,0-Е-Щ	280	42		75		
АХП 50-32-200-2,0-К-СД	12,5	50		7,5		
АХ 50-32-160-И 55	12,5	32	3000	4	143	924x305x467
Х 80-50-200 Д-С	50	50	3000	18,5	335	1270x514x540
Х 200-150-315 К-СД	315	32		90		
АХ 125-100-400 Е-СД	125	50	3000	б/дв.	805	1695x690x810
Х 80-50-200-Тл-СД	50	50		30		
АХП 65-50-160-2,0-Е-55	25	32		7,5		
АХ 125-100-315 Е-СД	125	32	3000	б/дв.	575	1615x630x640
АХП 50-32-200-0,8-А-СД	12,5	50		7,5взр.		
ХП 90/49-2,0-И-Щ	90	49		30		
АХП 45/31-К-1,8-СД	45	31		б/дв		

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 100-65-200-И 55						
АХП 50-32-200-2,0-А-СД	12,5	50		б/дв		
Х 150-125-400 И-СД	200	50	1500	75	1235	1985x765x845
Х 65-50-125-Е 55	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХ 50-32-200-Е 55-СД						
АХП 50-32-200-2,5-А-СД	12,5	50		б/дв		
АХ 65-40-200 И-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
АХ 50-32-125 И-СД	12,5	20	3000	4	112	864x305x339
АХП 65-50-160-1,3-И-55	25	32		11		
ХЕ 65-50-160-55 Е	25	32	3000	11	245	1050x425x435
Х 100-65-250 Тл-55	100	80		75		
АХП 65-50-160-1,3-И-СД	25	32		11		
АХП 65-50-160-2,5-Е-СД	25	32		7,5		
ХЕ 80-50-200-55 К	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
Х 65-50-125 К-СД	25	20	3000	4	145	960x418x320
Х 65-50-125-К 55	25	20	3000	4	145	960x418x320
ХЕ 65-50-160-55 И	25	32	3000	7,5	225	1050x425x435
Х 50-32-250-Е 55	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
АХП 50-32-200-0,8-Е-СД	12,5	50		11		
Х 80-50-200 К-СД	50	50	3000	30	375	1270x514x540
АХП 50-32-200-2,5-К-СД	12,5	50		7,5взр		
Х 50-32-125 И-СД	12,5	20	3000	4	135	930x418x335
АХ 50-32-160-К 55	12,5	32	3000	4	4	924x305x467
Х 50-32-125-Е 55	12,5	20	3000	3	130	930x418x335
АХ 200-150-400 Е-СД	315	50		б/дв		
ХП 45/54-2,0-И-Щ	45	54		22		
АХП 50-32-200-0,8-Е-55	12,5	50		11		
АХО 50-32-200 И-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
ХО 50-32-250 И-СД	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385x514x520
АХП 50-32-200-2,0-К-СД	12,5	50		7,5взр		
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М)(ЦЕЛ)	8	40		б/дв		
Х 80-50-200-Тл-55	50	50		30		
АХП 45/31-К-3,7-Щ	45	31		б/дв		
АХП 65-50-160-2,5-И-СД						
Х 100-65-200-Е 55	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХП 65-50-160-2,0-А-СД	25	32		7,5взр		
АХП 45/31-К-2,2-55	45	31		15		
АХП 45/31-К-3,7-СД	45	31		18,5		
АХП 65-50-160-2,0-Е-СД	25	32		7,5взр		
Х 65-50-160 И-СД	25	32	3000	11	245	1050x425x435
АХ 65-50-160-55 И-СД	25	32	3000	б/дв.	214	1150x350x530
АХП 60-50-160-0,8-А-СД	25	32		7,5		
АХИ 3/40-0,4-В-М	3	40		2,2		
АХП 50-32-200-0,8-А-СД	12,5	50		б/дв		
ХП 2/30 К-5	2	30		2,2		
АХ 100-65-315 Е-СД	50	32	1500	б/дв.	400	1430x630x580
АХ 50-32-160 К-СД	12,5	32	3000	5,5	149	924x305x467
АХ 50-32-250-55 К-СД	12,5	80	3000	18,5	470	1365x514x520
Х 150-125-315 К-СД	200	32	1500	б/дв.	640	1730x704x790
Х 80-50-200 Д-С	50	50	3000	30	375	1270x514x540
АХП 50-32-200-2,5-К-СД	12,5	50		11		
АХ 65-50-125 И-СД	25	20	3000	б/дв.	214	1150x350x530
1ХЕ 65-40-200 А-55				11взр.		
АХ 40-25-125 К-СД	6,3	20	3000	б/дв.	81	775x200x327
АХ 50-32-125 К-СД	12,5	20	3000	4	112	864x305x339
ХП 90/49-2,0-Е-Щ	90	49		22		
Х 80-65-160 И-СД	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
АХП 60-50-160-0,8-И-СД	25	32		7,5		
АХП 80-65-160-2,5-Е-СД						

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХ 65-50-160 Е-СД						
АХ 150-125-315 Е-СД	150	32	3000	55	1265	1685x690x810
АХП 45/31-К-1,8-Щ	45	31		15		
Х 65-50-160-Е 55	25	32	3000	7,5	225	1050x425x435
АХП 50-32-200-0,8-А-СД	12,5	50		7,5		
АХ 125-80-250 Е-СД	80	20	1500	15	494	1410x400x700
Х 50-32-250 Е-СД	12,5	50	3000	18,5	350	1385x514x520
АХ 125-80-250 Е-СД	80	20	1500	б/дв.	369	1410x400x700
ХП 280/42-2,0-И-Щ	280	42		б/дв		
АХП 50-32-200-0,8-К-55	12,5	50		7,5		
АХ 50-32-250 К-СД	12,5	80	3000	18,5	470	1365x514x520
АХП 80-65-160-2,0-К-СД	50	32		б/дв		
АХП 50-32-200-2,0-К-55	12,5	50		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-А-СД	25	32		11		
Х 50-32-125 Е-СД	12,5	20	3000	3	130	930x418x335
АХ 40-25-125 И-СД	6,3	20	3000	б/дв.	81	775x200x327
Х 65-50-160-Е 55						
АХП 50-32-200-1,3-И-55	12,5	50		7,5взр		
АХО 50-32-200 Е-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
АХ 50-32-160 А-СД	12,5	32		7,5		
ХП 2/30 К-10	2	30		2,2 взр.		
АХ 80-65-160 К-СД	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
Х 100-80-160 Д-С	100	32	3000	18,5	340	1385x514x520
АХП 50-32-200-2,5-И-СД	12,5	50		7,5		
АХ 50-32-200 Е-СД	12,5	50	3000	18,5	252	1164x360x555
АХ 80-50-200 К-СД	50	50	3000	б/дв.	321	1200x380x500
Х 2/30 Р-СД	2	30		3		
ХМ 2/30-К-5	2	30		11взр		
АХП 80-65-160-2,0-Е-СД	50	32		15		
Х 100-80-160 К-СД	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
Х 150-125-315 И-СД	200	32	1500	45	910	1730x704x790
АХО 50-32-200 Е-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
АХ 65-40-200-Е 55-СД	25	50	3000	22	412	1184x360x555
Х 100-80-160-Е 55	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
АХП 45/31-К-3,0-55	45	31		б/дв		
АХП 65-50-160-2,5-А-СД	25	32		7,5		
АХ 65-40-200-К 55-СД	25	50	3000	22	412	1184x360x555
АХП 80-65-160-2,5-К-СД	50	32		11		
АХП 45/31-К-3,0-СД	45	31		б/дв		
Х 80-65-160 И-СД	50	32	3000	11	285	1220x460x475
ТХИ 8/40-1,3-Е-Щ(М)						
АХП 65-50-160-1,3-Е-55	25	32		7,5взр		
ХМ 2/30-К-5	2	30		11		
АХ 40-25-160 А-СД	6,3	32		4		
АХП 45/31-К-1,8-Щ	45	31		18,5		
Х 80-50-200 К-СД	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
150-125-315 Тл-СД	200	32		б/дв		
ХП 160/49-2,0-Е-Щ	160	49		55		
Х 100-65-200 К-СД	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М)(ЦЕЛ)	8	40		5,5		
ХЕ 50-32-125-55 И	12,5	20	3000	б/дв.	110	670x205x375
АХ 50-32-200-К 55-СД	12,5	50	3000	11	190	1164x360x555
АХ 100-65-315 К-СД	50	32	1500	б/дв.	400	1430x630x580
АХП 45/31-К-3,0-Щ	45	31		б/дв		
АХ 80-50-200 Е-СД	50	50	3000	30	501	1200x380x500
АХП 45/31-К-2,0-55	45	31		б/дв		
АХ 50-32-160-К 55	12,5	32	3000	5,5	149	924x305x467
Х 200-150-315 И-СД						
АХ 40-25-160-И 55						

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Х 20/31-Р-СД	20	30		7,5		
АХ 65-40-200-И 55-СД	25	50	3000	22	412	1184x360x555
Х 50-32-250 И-СД	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385x514x520
Х 80-65-160-Т-С	50	32		11		
Х 100-80-160 Е-СД	100	32	3000	30	380	1385x514x520
АХ 65-40-200-Е 55-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
Х 80-50-250-Е-55	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655
АХП 45/31-К-3,7-Щ	45	31		18,5		
Х 80-65-160 Е-СД	50	32	3000	11	285	1220x460x475
Х 100-80-160-К 55	100	32	3000	30	380	1385x514x520
Х 50-32-250 К-СД	12,5	50	3000	б/дв.	210	1385x514x520
АХ 50-32-200 А-СД	12,5	50		18,5		
Х 80-50-250-К-55	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655
ХЕ 65-50-125-55 К	25	20	3000	5,5	150	960x418x320
ХБ 20/190-К-55	20	190		45		
АХП 50-32-200-1,3-Е-55	12,5	50		11		
АХО 50-32-200 К-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
Х 50-32-125-К 55	12,5	20	3000	3	130	930x418x335
Х 200-150-500 К-СД	315	80		б/дв		
АХП 50-32-200-0,8-И-55	12,5	50		7,5		
Х 80-50-200 И-СД	50	50	3000	30	375	1270x514x540
АХП 65-50-160-2,5-Е-СД	25	32		11		
ХЕ 80-50-200-55 К	50	50	3000	30	375	1270x514x540
ХЕ 100-80-160-55 И	100	32	3000	30	380	1385x514x520
ХП 45/54-2,0-К-Щ	45	54		22		
АХ 125-100-315 К-СД	125	32	3000	37	810	1615x630x640
АХП 80-65-160-2,5-К-СД	50	32		б/дв		
Х 80-50-250-И-55	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655
АХ 50-32-250 И-СД	12,5	80	3000	б/дв.	330	1365x514x520
АХП 45/31-К-3,0-55	45	31		22		
АХ 50-32-200 К-СД						
ХП 45/54-2,0-И-Щ						
Х 80-65-160-Е 55	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
Х 100-65-250 К-СД	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
Х 50-32-125 -Т-С	12,5	20		3		
АХП 50-32-200-0,8-И-СД	12,5	50		7,5		
АХП 45/31-К-3,7-Щ	45	31		22		
АХП 50-32-200-0,8-И-СД	12,5	50		11		
ХЕ 100-65-250-55 К	100	80	3000	б/дв.	470	1725x735x720
Х 150-125-400 К-СД	200	50	1500	б/дв.	755	1985x765x845
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М)	8	40		б/дв		
Х 80-50-200 Е-СД	50	50	3000	б/дв.	195	1270x514x540
Х 2/30 Р-СД	2	30		б/дв		
Х 50-32-150 Д-С	12,5	20	3000	б/дв.	110	930x418x335
Х 200-150-500 К-СД	315	80		160		
АХП 50-32-200-2,0-Е-СД	12,5	50		7,5		
Х 150-125-315 К-СД	200	32	1500	45	910	1730x704x790
АХ 100-80-160 Е-СД	100	32	3000	б/дв.	200	1385x514x520
АХП 50-32-200-1,3-К-СД	12,5	50		11		
ХМ 2/25-К-5	2	25		11взр.		
АХО 50-32-160 К-СД	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
Х 80-50-160 Д-С	50	32	3000	б/дв.	208	960x418x320
ХЕ 100-65-200-55 К	100	50	3000	55	650	1555x670x655
АХ 100-65-400 К-СД	50	50	1500	30	800	1540x670x695
АХ 100-65-400 Е-СД	50	50	1500	б/дв.	610	1540x670x695
АХ 50-32-200 А-СД	12,5	50		б/дв		
Х 65-50-125 И-СД	25	20	3000	4	145	960x418x320
Х 100-80-160-Е 55	100	32	3000	30	380	1385x514x520
ХЕ 80-50-250-55 К	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
X 65-50-125 Д-С	25	20	3000	4	145	960x418x320
ХО 80-50-315 К-СД	50	125		75		
АХО 40-25-160 Е-СД	6,3	32	3000	5,5	171	974x305x495
АХ 65-40-200 К-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
АХ 200-150-400 К-СД	315	50		75		
АХ 65-50-125 Е-СД	25	20	3000	5,5	245	1150x350x530
X 65-50-125 -Л-С	25	20		5,5		
АХП 45/31-К-2,2-СД	45	31		18,5		
X 50-32-125 -Л-С	12,5	20		б/дв		
ХБ 20/190-К-55	20	190		б/дв		
X 65-50-160 -Т-55	25	32		7,5		
ХП 160/49-2,0-И-Щ	160	49		75		
X 150-125-400 Е-СД	200	50	1500	б/дв.	755	1985x765x845
АХ 50-32-160 Е-СД	12,5	32	3000	б/дв.	118	924x305x467
АХ 100-65-400 И-СД	50	50	1500	б/дв.	610	1540x670x695
АХ 65-50-125 И-СД	25	20	3000	5,5	245	1150x350x530
АХ 3-15 К-СД	3	15	3000	3	78	775x200x327
ХП 8/18д-0,2-П-М	8	18		1,1		
X 65-50-160 -Т-С	25	32		11		
АХ 40-25-160-К 55	6,3	32	3000	5,5	171	974x305x495
ХМ 6/20 К-5 правый	6	20		11взр		
X 100-65-200 Е-СД	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
ХП 160/49-2,0-И-Щ	160	49		55		
АХ 100-65-315 И-СД	50	32	1500	б/дв.	400	1430x630x580
ХМ 2/25-К-5	2	25		11		
ХП 90/49-2,0-Е-Щ	90	49		45		
АХ 65-50-160 К-СД	25	32	3000	б/дв.	214	1150x350x530
X 80-50-160 -Л-С	50	32		18,5		
X 80-50-200 К-СД	50	50	3000	18,5	335	1270x514x540
ХМ 8/40 Т-СД	8	40				
ХМ 8/40-55	8	40				
АХ 40-25-160 К-СД	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
X 65-50-125 К-СД	25	20	3000	б/дв.	123	960x418x320
АХ 50-32-200 К-СД	12,5	50	3000	б/дв.	112	1164x360x555
X 50-32-125 Е-СД	12,5	20	3000	б/дв.	110	930x418x335
X 80-50-250 К-СД	50	80	3000	б/дв.	230	1555x670x655
АХ 125-80-250 К-СД	80	20	1500	15	494	1410x400x700
АХ 40-25-160 К-СД	6,3	32	3000	4	165	974x305x495
ТХИ 8/40-1,3-Е-Щ(М)	8	40		б/дв		
АХП 65-50-160-2,0-Е-55	25	32		б/дв		
X 100-65-200-К 55	100	50	3000	б/дв.	310	1555x670x655
АХО 65-40-200 К-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
ХП 280/42-2,0-К-Щ	280	42		б/дв		
X 80-65-160 К-СД	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
АХ 65-40-200-К 55-СД	25	50	3000	б/дв.	252	1184x360x555
АХ 50-32-250-55 Е-СД						
X 50-32-250-Е 55						
АХП 65-50-160-2,0-А-СД						
X 65-50-160 К-СД						
АХП 50-32-200-0,8-К-55						
АХ 200-150-400 И-СД	315	50		б/дв		
АХ 65-50-160 И-СД						
АХО 40-25-160 К-СД						
ХМ 32-20-125 К-5	3	25		11		
X 50-32-125 Д-С	12,5	20		4		
АХ 65-40-200 К-СД	25	50	3000	15	390	1184x360x555
АХ 50-32-250-55 Е-СД						
АХП 45/31-К-2,0-55						
X 80-65-160-Т-55						

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
АХ 50-32-160 К-СД						
АХВМС 20/31-К						
Х 20/31-Р-СД	20	30		11		
ТХИ 8/40-1,3-К-Щ(М)						
Х 65-50-160 К-СД	25	32	3000	б/дв.	168	1050x425x435
АХ 40-25-160-И 55						
АХ 50-32-160 К-СД	12,5	32	3000	4	143	924x305x467
АХ 200-150-400 И-СД						
АХ 125-100-400 К-СД	125	50	3000	б/дв.	805	1695x690x810
Х 80-65-160-К 55	50	32	3000	б/дв.	208	1220x460x475
Х 100-80-160 К-СД	100	32	3000	18,5	340	1385x514x520
Х 50-32-125 -Л-С	12,5	20		3		
Х 50-32-125 К-СД	12,5	20	3000	б/дв.	110	930x418x335
Х 65-50-160-К 55	25	32	3000	11	245	1050x425x435
Х 80-50-200-К 55	50	50	3000	30	375	1270x514x540
Х 50-32-125 К-СД	12,5	20	3000	3	130	930x418x335
ХЕ 80-65-160-55 И	50	32	3000	18,5	348	1220x460x475
АХП 50-32-200-1,3-Е-СД	12,5	50		б/дв		
АХП 60-50-160-0,8-А-СД	25	32		11		
АХ 40-25-160 И-СД	6,3	32	3000	б/дв.	140	974x305x495
ХП 280/42-2,0-Е-Щ	280	42		б/дв		
АХ 80-65-160 Е-СД	50	32	3000	15		1220x460x475

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru